

ROSER
FURNIERE HOLZWERKSTOFFE

tilo

NATUR

PARKETT

IMPRESSUM

Herausgeber: tilo flooring GmbH
Stand: 10 / 2025

Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Die Aufnahmen in dieser Broschüre können von
den tatsächlichen Farbvariationen abweichen.

4

Brand

8

Funktionen

20

Kollektionen

42

tilo



The background image shows a modern building with a dark, sloped roof and large glass walls. The interior floor is made of light-colored wood. Outside, there is a wooden deck and a small pool or hot tub. The view through the glass shows a lake, mountains, and a city at dusk. The sky is a mix of blue and orange.

tilo

**Disrupt the
ordinary.**





FORTSCHRITT BEGINNT, WENN WIR
AUFHÖREN, DINGE HINZUNEHMEN.
WENN FRAGEN WICHTIGER WERDEN
ALS ANTWORTEN. WENN NEUGIER
ANTREIBT. UND AUS DEM WUNSCH
HERAUS, ETWAS ZU SCHAFFEN, DAS
VERÄNDERT. NEUES DENKEN ENT-
STEHT NICHT IM LABOR - SONDERN
DORT, WO WIR LEBEN.

Natürliche Funktionen

sinnvoll genutzt.





HOLZ ATMET

Natürlich klimatisiert.

Holz kann Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen und bei Bedarf wieder abgeben. Diese sogenannte hygroskopische Eigenschaft führt dazu, dass mit einem Holzboden das Raumklima in Innenräumen besonders angenehm ist. Außerdem entzieht Holz durch seine niedrige thermische Leitfähigkeit und


die unebene Oberfläche dem Körper weniger Wärme als nicht natürliche Materialien wie Metall, Beton oder Glas – und wirkt somit wie eine Klimaanlage. tilo beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit diesen Eigenschaften und ergänzt sie um Anforderungen, die wir aus der Vinylwelt kennen.







GEBÜRSTET
(natursynchron)



GESCHLIFFEN



GEHOBELT



ERLEBNIS
DER STRUKTUREN

Natur fühlbar gemacht.


Wir wollen Natur erleben und spüren. Die ideale Haptik von Parkett ist weder zu hart noch zu weich. Sie sorgt für ein beruhigendes Hautgefühl. Glatte Oberflächen wie bei Glas oder Stein erzeugen eine deutliche Kühle – unebene, gebürstete oder gehobelte Texturen wirken lebendig und warm. Kombinieren Sie gebürstete oder gehobelte Haptik mit glatten oder weichen Texturen, um nicht nur ein optisches, sondern auch ein haptisches Erlebnis zu schaffen.

UNSICHTBAR GESCHÜTZT

Funktions- optimierte Oberflächen.

JE NATÜRLICHER DIE OBERFLÄCHE,
DESTO GERINGER DIE WIDERSTANDS-
KRAFT. ABER BEI TILO GIBT ES
FASZINIERENDE MÖGLICHKEITEN,
ROBUSTHEIT MIT NATÜRLICHER
OPTIK ZU VERBINDEN.





Innovo NATUR Öl

Das Innovo NATUR Öl ist die perfekte Symbiose aus Öl und Lack. Es dringt in die Holzporen ein und legt gleichzeitig einen Schutzfilm über die Holzoberfläche. Dadurch ist sie widerstandsfähiger, bewahrt aber ihre natürliche Optik.

Twist PLUS matt Lack

Lack bildet einen geschlossenen Schutzfilm, der den Boden langfristig vor Abrieb, Kratzern und Feuchtigkeit schützt. Twist PLUS matt Lack bedeutet keine Kompromisse in der Widerstandsfähigkeit bei gleichzeitig matter, natürlicher Optik.



powerFIX

PATENTIERTES
VERBINDUNGSSYSTEM



POWERFIX
VERBINDUNGSSYSTEM

Stabilität in Form und Geometrie.

Im Mittelpunkt unserer Verbindung powerFIX steht ein besonderes Holz: die Birke. Ihre hohe Biege- und Druckfestigkeit verleiht dem System Belastbarkeit, während ihre einzigartige Elastizität für langfristige Präzision sorgt. Genau diese Eigenschaften machen die Birke zur idealen Wahl für das Stirnprofil unserer Verbindung. powerFIX ist ein formschlüssiges System: Präzise gefräst und ohne Fremdmaterialien fügt sich das Birkenholz-Profil stabil und zuverlässig in die Struktur ein. Die beim Verlegen entstehende Kraft wird im Profil gespeichert und hält die Dielen in fixer Position.



CARAMEL



INTELLIGENTE THERMOTECHNOLOGIE

**Natürlich
durchgefärbt.**



Caramel ist gelebte Materialintelligenz: ein Holz, das gut aussieht und gut altert. Im Unterschied zu herkömmlichen Techniken färbt das Thermoverfahren das Holz nicht nur oberflächlich. Es durchdringt das Material mit Hitze, wodurch das Holz durch und durch gebräunt wird und „karamellisiert“. Dabei entsteht eine Oberfläche, die mitdenkt: sie verzeiht Kratzer, anstatt sie zu zeigen, da auch untere Schichten die gleiche Farbe aufweisen. Caramel ist Teil des CoreColor Concepts - sechs natürliche Farben in PUR, KRÄFTIG oder PASTELL.



CoreColors
entdecken





Kollektionen

wirkungsvoll eingesetzt.



PURISTICO




PURISTICO

**DIE SCHÖNHEIT
DES WESENTLICHEN.**

EINE KOLLEKTION, DIE
DAZU INSPIRIERT, AUF DAS
WESENTLICHE ZU REDUZIEREN
UND GENAU DARAUS
ZURÜCKHALTENDE HARMONIE
ENTSTEHEN ZU LASSEN.

PARKETT

2.205 x 176 x 13 mm




ESCHE WEISS

gefast (2V), Harmony, gebürstet,
Innovo NATUR geölt | **10 00127 01**



EICHE NATUR

gefast (2V), Harmony, gebürstet,
Innovo NATUR geölt | **10 00128 01**



EICHE WEISS

gefast (2V), Harmony, geschliffen,
Innovo NATUR geölt | **10 00125 01**



EICHE NATUR

gefast (2V), Harmony, geschliffen,
Innovo NATUR geölt | **10 00126 01**



PURISTICO TREND



PURISTICO TREND

ZEITLOSE KLARHEIT.

PURISTICO TREND ERZEUGT
RUHE UND WEITE. GESTALTEN
SIE RÄUME AUF SUBTILE ART
ELEGANT UND ZUGLEICH
MODERN.

PARKETT

2.205 x 176 x 13 mm



EICHE NATUR

gefast (2V), Balance, gebürstet,
Innovo NATUR geölt | **10 00129 01**



EICHE CAMEL

gefast (2V), Balance, gebürstet,
Innovo NATUR geölt | **10 00130 01**




EICHE NATUR!PUR

gefast (2V), Balance, gebürstet,
Innovo NATUR geölt | **10 00132 01**




EICHE CREMA!PUR

gefast (2V), Balance, gebürstet,
Innovo NATUR geölt | **10 00133 01**



EICHE WEISS

gefast (2V), Balance, gebürstet,
Innovo NATUR geölt | **10 00136 01**



EICHE SAHARA

gefast (2V), Balance, gebürstet,
Innovo NATUR geölt | **10 00138 01**

A photograph of a modern interior space. In the foreground, a wide, open wooden staircase with light-colored wood treads and a concrete wall on the left side. The staircase leads up to a second level. In the background, a dining area with a dark table and blue chairs is visible. A large window on the right side offers a view of a city at night. The floor is made of light-colored wood planks. The overall atmosphere is warm and minimalist.

MARCANTO TREND



MARCANTO TREND

DESIGNSTARK, GEERDET.

MIT MARCANTO TREND WERDEN
RÄUME AUSDRUCKSSTARK
INSZENIERT. DIE DEKORE
SIND WAHLWEISE TWIST PLUS
MATT LACKIERT ODER INNOVO
NATUR GEÖLT IN DEN TILO
CORECOLORS ERHÄLTlich.

PARKETT

2.205 x 176 x 13 mm
geölt oder lackiert



EICHE NATUR

gefast (2V), Alpin, gebürstet,
Innovo NATUR geölt | **10 00113 01**
Twist PLUS matt lackiert | **10 00242 03**



EICHE CARAMEL

gefast (2V), Alpin, gebürstet,
Innovo NATUR geölt | **10 00114 01**
Twist PLUS matt lackiert | **10 00665 01**




EICHE NATUR!PUR

gefast (2V), Alpin, gebürstet,
Innovo NATUR geölt | **10 00116 01**
Twist PLUS matt lackiert | **10 00648 01**




EICHE CREMA!PUR

gefast (2V), Alpin, gebürstet,
Innovo NATUR geölt | **10 00117 01**
Twist PLUS matt lackiert | **10 00649 01**



EICHE WEISS

gefast (2V), Alpin, gebürstet,
Innovo NATUR geölt | **10 00120 01**
Twist PLUS matt lackiert | **10 00276 02**



EICHE SAHARA

gefast (2V), Alpin, gebürstet,
Innovo NATUR geölt | **10 00122 01**
Twist PLUS matt lackiert | **10 00316 03**



RUSTICO TREND



RUSTICO TREND

RAUMEINNEHMENDER AKZENT.

KRAFTVOLL, SELBSTBEWUSST:
RUSTICO TREND LÄDT EIN,
RÄUMEN WIRKUNGSVOLL
EIN UNVERWECHSELBARES
PROFIL ZU VERLEIHEN.
CHARAKTERISTISCHE,
INTENSIVE FARBSPIELE
BEWUSST ALS KONTRAST ZU
RAUM UND EINRICHTUNG.

PARKETT

2.205 x 176 x 13 mm



EICHE NATUR

gefast (2V), Intens, gebürstet,
Innovo NATUR geölt | **10 00141 01**



EICHE CARAMEL

gefast (2V), Intens, gebürstet,
Innovo NATUR geölt | **10 00142 01**




EICHE NATUR!PUR

gefast (2V), Intens, gebürstet,
Innovo NATUR geölt | **10 00144 01**



EICHE CREMA!PUR

gefast (2V), Intens, gebürstet,
Innovo NATUR geölt | **10 00145 01**




EICHE WEISS

gefast (2V), Intens, gebürstet,
Innovo NATUR geölt | **10 00148 01**



EICHE SAHARA

gefast (2V), Intens, gebürstet,
Innovo NATUR geölt | **10 00150 01**






RUSTICO

RUSTIKALE NATÜRLICHKEIT.

RAUE TRADITION WIRD HIER
SPÜRBAR: RUSTICO BRINGT
CHARAKTER INS MODERNE
WOHNEN. GEHOBELTE
OBERFLÄCHEN BEI EICHE UND
ESCHE UND TRADITIONELLE
GEBIRGSHOLZARTEN WIE ZIRBE
UND LÄRCHE ERZEUGEN EINE
KRAFTVOLLE, UNVERFÄLSCHTE
ATMOSPÄRE.

PARKETT

Zirbe: 1.900 x 182 x 13 mm
Esche, Eiche: 2.205 x 176 x 13 mm
Lärche: 2.415 x 182 x 13 mm



ZIRBE NATUR!PUR

gefast (4V), Natur, gebürstet,
Innovo NATUR geölt | **10 00164 01**




ESCHE NATUR!PUR

gefast (4V), Country, gebürstet,
Innovo NATUR geölt | **10 00158 01**




EICHE NATUR

gefast (4V), Intens, gehobelt,
Innovo NATUR geölt | **10 00156 01**



EICHE CARAMEL

gefast (4V), Intens, gehobelt,
Innovo NATUR geölt | **10 00157 01**



LÄRCHE NATUR!PUR

gefast (4V), Rustikal, gebürstet,
Innovo NATUR geölt | **10 00692 01**



LÄRCHE NATUR

gefast (4V), Rustikal, gebürstet,
Innovo NATUR geölt | **10 00691 01**

A landscape photograph of a snowy mountain slope. In the foreground, a snow-covered hillside with some rocky patches leads up. Several tall, dark pine trees are silhouetted against a sky with soft, warm colors from a sunset or sunrise. The trees are positioned on the left and right sides of the frame. The overall mood is serene and quiet.

Eine Welt.

Zwei Perspektiven.




tilo

Aus Gegensätzen wird Antrieb. Aus zwei Perspektiven wird eine Lösung. Wir vereinen das Bestehende mit Fortschritt, Natur mit Technologie, Holz mit Kunststoff - und erschaffen so, was es bisher nicht gab. Weil Stillstand keine Option ist.

Technologie

verbindet.

Wir bringen die Schönheit der Natur auf Vinyl – mit sanft synchronen Strukturen, Farben, die atmen, Formaten, die Raum schaffen. Und wir bringen die Funktionalität von Vinyl auf Parkett – mit stabilen Verbindungen, pflegeleichten Oberflächen und innovativen Technologien wie geölten Oberflächen und integrierten Lack-Finishes. Zwei scheinbar gegensätzliche Welten, die wir bei tilo in perfekter Harmonie vereinen.



tilo Werk

 **BODEN AUS
ÖSTERREICH**

Preview today, live tomorrow.

Visualisieren Sie heute ihr Zuhause von morgen. Die tilo Bodenleger App bringt Tempo und Sicherheit in Ihre Entscheidung. Sortimente auf einen Klick, realitätsnahe Raumplanung, ohne Umwege zu Muster und Beratung.



Bodenleger
App






Vereinbaren Sie einen Termin für ein persönliches Beratungsgespräch




Andreas Zips

Tel. (+41) 61 367 40 31
andreas.zips@roser-swiss.com



Linus Treyer

Tel. (+41) 61 367 40 14
linus.treyer@roser-swiss.com



Anfahrt:
Roser AG
Sternenfeldstrasse 30
CH-4127 Birsfelden

Telefon (+41) 61 367 40 40
E-Mail info@roser-swiss.com
www.roser-swiss.com

- Parkplätze auf dem Firmenareal
- ÖV:
 - ab Aeschenplatz Bus Nr. 80 oder 81 bis „Stausee“
 - ab Pratteln Bus Nr. 80 bis „Sternenfeldstrasse“

Im
Webshop mit über
23'000 Artikeln auf
www.roser-swiss.com
sind wir 24/7 für
Sie da.