



**ROSER**  
FURNIERE HOLZWERKSTOFFE

Schöner leben mit Türen von Roser.

Roser. Holzkompetenz aus Leidenschaft.

# Qualität, die täglich überzeugt

Unsere Markentüren bringen Sie zum Staunen.

**Für uns sind Türen** so viel mehr als nur die zweckmässige Verbindung zwischen Räumen. Wir sehen sie als Einrichtungsgegenstände, die man täglich berührt. Als Designobjekte, an denen man sich immer wieder erfreut. Hätten Sie gedacht, dass eine Tür den Charakter eines Raumes vollkommen verändern kann? Wir laden Sie ein – entdecken Sie auch für Ihr Zuhause die Türen von Roser und lassen Sie sich von Qualität und Vielseitigkeit verzaubern.

**Das Herz von Roser** schlägt seit mehr als 100 Jahren für den Werkstoff Holz. Gegründet als traditioneller Schreinerbetrieb, produzieren wir heute – selbstverständlich in eigener Regie – hochwertige, international gefragte Furniere. Regional beliefert Roser mit einem breiten Sortiment an Holzwerkstoffen führende Innenausbau- und Holzbaubetriebe. Beste Qualität ist aufgrund unserer Geschichte Bestandteil unserer DNA. Daher können Sie sicher sein: Unser Türensortiment bietet für jeden Geschmack und jede Anforderung genau das Richtige.

Roser – Ihr Qualitätspartner für Aussentüren | Innentüren | Funktionstüren | Drücker & Zubehör



Diese Broschüre soll Ihnen bei der Türenausswahl helfen. Die hier aufgeführten Masse und Preisangaben sind Richtwerte. Diese müssen für die Offertstellung/Auftragserteilung noch definitiv bestätigt werden.

Alle Preise sind Elementpreise (Element = Türblatt + Futter/Zarge). **Alle Preisangaben ohne Montage!**

Preisgültigkeit ab Januar 2022. Preisänderungen vorbehalten.



## Inhaltsverzeichnis

Budget-Linie	S. 4 - 5
Standard-Linie	S. 6 - 7
Premium-Linie	S. 8 - 9
Highlights	S. 10 - 11
Blockfutter	S. 12 - 13
Masstabelle	S. 14
Übersichts-Tabelle: Sortimentsvergleiche	S. 15

# Budget-Linie

Wenn es schnell gehen muss – oder für eher untergeordnete Räume. Oder wenn ein knappes Budget vorliegt und dennoch eine gut funktionierende Türöffnung her muss.

Dann liegen Sie mit der Jeld Wen Weisslack Türe genau richtig (auch in Ausführung mit streichfähiger Oberfläche erhältlich).

Die Türelemente sind einfach zu montieren und sowohl auf einem stabilen Fertigfutter für verschiedene Wandstärken, einem einfachen Holzrahmen oder einer Stahlzarge erhältlich.

Die Schlossvarianten sind sowohl als Buntbartschlüssel oder Zylinderschloss erhältlich



## JELD-WEN WEISSLACK



### Beschrieb Türblatt

Oberfläche:	Weiss lackiert Optima 30 WL10 (ähnl. RAL 9010)
Türdicke:	ca. 39 mm
Mittellage:	Röhrenspanplatteneinlage (Rw= 28 dB)
Falz:	Einfachfalz/Rundkante
Schloss:	Einsteckschloss CH-Norm
Bänder:	V 0020 vernickelt

### Beschrieb Fertigfütter

Oberfläche:	Weiss lackiert VZ-6 WL10 (ähnl. RAL 9010)
Konstruktion:	Spanplattenaufbau
Falz-/Zargendichtung:	3-seitig Dichtungsprofil/Rundkante eingebaut
Bänder:	V 3400 WF vernickelt
Verstellbereich:	-7 +15 mm (8,0 cm: -0 +20 mm)
Anmerkung:	Verkleidung und Futterbrett sind leicht gerundet

### Masstabelle

Die Masstabelle finden Sie auf Seite 14 in dieser Broschüre.



Variante:	Fertigfutter <b>weiss</b>	Stahlzarge <b>grundiert</b>	Blendrahmen <b>weiss</b>
Preis <sup>1)</sup> :	CHF 504.–	CHF 617.–	CHF 656.–
Lieferzeit:	ab Lager Schweiz	ca. 3-4 Wochen	ab Lager Schweiz

<sup>1)</sup> Referenzgrösse: lichtetes Durchgangsmass 800 x 2015/145 mm; alle Element-Preise inkl. Beschläge und Drückergarnitur Typ «Lucia», inkl. MwSt., ohne Montage.

# Standard-Linie

Auf den ersten Blick ist der Unterschied zur Budgetlinie nicht sofort erkennbar. Auf den zweiten dann schon... Eine deutlich stabilere Ausführung mit einem dickeren Türblatt (42 mm) sorgt für verbesserten Schallschutz. Sowohl weiss lackiert oder Eiche furniert, alle Elemente verfügen über eine hochwertige Endbehandlung. Das Türfutter hält stärkeren Belastungen stand und kann dank der separaten Hobelnase ideal an die Wand angepasst werden. Die Schlossausführung lässt eine elegante Flat-fix-Drückerlösung zu.



## DANA WEISSLACK



### Beschrieb Türblatt Euroba-K

Oberfläche:	Weiss lackiert (ähnl. RAL 9016)
Türdicke:	ca. 42 mm
Mittellage:	Röhrenspanplatteneinlage (Rw= 32 dB)
Falz:	Einfachfalz/gesoftet (leicht gerundet)
Schloss:	Einsteckschloss CH-Norm
Bänder:	Twin-Bänder vernickelt

### Beschrieb Fertigürfutter F97

Oberfläche:	Weiss lackiert (ähnl. RAL 9016)
Konstruktion:	Spanplattenaufbau
Falz-/Zargendichtung:	3-seitig Dichtungsprofil eingebaut
Bänder:	Twin-Bänder vernickelt
Verstellbereich:	-10 +15 mm
Anmerkung:	Verkleidung und Futterbrett sind leicht gerundet

### Masstabelle

Die Masstabelle finden Sie auf Seite 14 in dieser Broschüre.

Variante:

Preis<sup>1)</sup>:

Lieferzeit:



Fertigfutter **weiss**

CHF 598.-

ca. 3-4 Wochen



Stahlzarge **grundiert**

CHF 657.-

ca. 3-4 Wochen

<sup>1)</sup> Referenzgrösse: lichtet Durchgangsmass 800 x 2015/145 mm; alle Element-Preise inkl. Beschläge und Drückergarnitur Typ «Amsterdam», inkl. MwSt., ohne Montage

## DANA EICHE



### Beschrieb Türblatt Euroba-F

Oberfläche:	Eiche, furniert Natur lackiert
Türdicke:	ca. 42 mm
Mittellage:	Röhrenspanplatteneinlage (Rw= 32 dB)
Falz:	Einfachfalz/gesoftet (leicht gerundet)
Schloss:	Einsteckschloss CH-Norm
Bänder:	Twin-Bänder vernickelt

### Beschrieb Fertigürfutter F97

Oberfläche:	Eiche natur lackiert
Konstruktion:	Spanplattenaufbau
Falz-/Zargendichtung:	3-seitig Dichtungsprofil eingebaut
Bänder:	Twin-Bänder vernickelt
Verstellbereich:	-10 +15 mm
Anmerkung:	Verkleidung und Futterbrett sind leicht gerundet

### Masstabelle

Die Masstabelle finden Sie auf Seite 14 in dieser Broschüre.

Variante:

Preis<sup>1)</sup>:

Lieferzeit:



Fertigfutter **Eiche**

CHF 965.-

ca. 3-4 Wochen



Stahlzarge **grundiert**

CHF 842.-

ca. 3-4 Wochen

# Premium-Linie

Das elegante und moderne, flächenbündige Türelement sticht sofort ins Auge. Türblatt und Rahmen bilden eine Fläche und verschmelzen sozusagen mit der Wand.


Überall dort wo die Türe nicht einfach nur eine Schliessfunktion hat, sondern auch als Raumtrenner oder Designelement gesehen wird.

Das Element besticht durch die elegante Linienführung und die nicht sichtbaren Tectus-Bänder vermitteln einen schlichten und zurückhaltenden Stil. Die Handlackierung überzeugt sowohl durch aussergewöhnliche Haptik als auch Dauerhaftigkeit.

Mit den Flatfix-Drückergarnituren kann zudem ein weiteres Designmerkmal gestaltet werden



## DANA WEISS HANDLACKIERT



### Beschrieb Türblatt Euroba-K MODUL

Oberfläche:	Weiss handlackiert (RAL 9010 oder 9016)
Türdicke:	ca. 42 mm
Mittellage:	Röhrenspanplatteneinlage (Rw= 32 dB)
Falz:	Stumpf einschlagend (flächenbündig)
Schloss:	Magnetfallenschloss CH-Norm
Bänder:	Tectus 340 (3D verstellbar, nicht sichtbar)

### Beschrieb Fertigürfutter J10

Oberfläche:	Weiss handlackiert (RAL 9010 oder 9016)
Konstruktion:	Spanplattenaufbau
Falz-/Zargendichtung:	3-seitig Dichtungsprofil eingebaut
Bänder:	Tectus 340 (3D verstellbar, nicht sichtbar)
Verstellbereich:	-10 +15 mm
Anmerkung:	Verkleidung und Futterbrett sind eckig

### Masstabelle

Die Masstabelle finden Sie auf Seite 14 in dieser Broschüre.



Fertigfutter **weiss**

Variante:

Preis<sup>1)</sup>:

Lieferzeit:

CHF 1324.-

ca. 3-4 Wochen



## DANA EICHE



### Beschrieb Türblatt Euroba-F MODUL

Oberfläche:	Eiche, furniert Natur lackiert
Türdicke:	ca. 42 mm
Mittellage:	Röhrenspanplatteneinlage (Rw= 32 dB)
Falz:	Stumpf einschlagend (flächenbündig)
Schloss:	Magnetfallenschloss CH-Norm
Bänder:	Tectus 340 (3D verstellbar, nicht sichtbar)

### Beschrieb Fertigürfutter J10

Oberfläche:	Eiche, furniert Natur lackiert
Konstruktion:	Spanplattenaufbau
Falz-/Zargendichtung:	3-seitig Dichtungsprofil eingebaut
Bänder:	Tectus 340 (3D verstellbar, nicht sichtbar)
Verstellbereich:	-10 +15 mm
Anmerkung:	Verkleidung und Futterbrett sind eckig

### Masstabelle

Die Masstabelle finden Sie auf Seite 14 in dieser Broschüre.



Fertigfutter **Eiche**

Variante:

Preis<sup>1)</sup>:

Lieferzeit:

CHF 1456.-

ca. 3-4 Wochen



<sup>1)</sup> Referenzgrösse: lichtet Durchgangsmass 800 x 2015/145 mm; alle Element-Preise inkl. Beschläge und Drückergarnitur, Typ «Amsterdam» inkl. MwSt., ohne Montage

# DANA Highlights

## Mehrwert, dank innovativen Details

DANA bietet mit einem gut durchdachten System an Zusatzprodukten einen spürbaren Mehrwert.

Angefangen bei der Türendicke von 42 mm welche ganz einfach wertiger ist wie die standardmässige 39 mm Türe. Zudem bringt diese Türendicke noch eine nicht unwesentliche Verbesserung der Schalldämmwerte!

Die grosse Auswahl an Flatfix-Drückergarnituren überzeugt mit filigranen, schlanken Garnituren bis hin zur robusten Edelmetallgarnitur. Ganz speziell, dass hier keine Schlüssel mehr notwendig sind. Bei WC- oder Badsituationen ist die Sperrfunktion im Drücker eingebaut.

Mit dem Reverso-System lassen sich Türen optimal – und überraschend – nach innen aufgehend öffnen. Und mit dem DANAmotion System gehört das manchmal lästige Türen zuknallen der Vergangenheit an.

Alle Details können Sie bequem im schau.raum von Roser ansehen und ausprobieren.



Flatfix Amsterdam eckig



Flatfix Amsterdam rund



Flatfix Dallas eckig



Flatfix Dallas rund



Flatfix Marseille eckig



Flatfix Marseille rund



Flatfix Trondheim eckig



Flatfix Trondheim rund



Flatfix Nizza eckig



Flatfix Nizza rund

## DIE RAFFINESSE DER EINFACHHEIT

### Flatfix Drücker


„Weniger ist mehr“ – unsere Flatfix Drücker bestätigen dies auf wunderschöne Weise. Wir haben den Trend zur Reduktion auf die Spitze gebracht: Nahezu flächenbündig liegt die 0,8 Millimeter hauchdünne Edelmetallrosette auf dem Türblatt – und das auf beiden Seiten.



## TÜRENDICKE PLUS

### 42 mm Türblattstärke als neuer Premium-Standard

Unsere Türendicke Plus macht Premiumqualität zum Standard: Das Türblatt jeder DANA Tür ist 42 mm stark und damit fast 10 % dicker als handelsüblich. Zusätzlich macht ein vierseitiger Massivholzrahmen Ihre Türen noch wertiger und stabiler – und das ohne Aufpreis!



## BRINGT HARMONIE INS WOHNEN

### Reverso

Flächenbündige Türen passen perfekt zum puristischen Wohnstil. Sie öffnen sich meist „nach vorne“ in den Raum – doch das ist nicht immer gefragt, z.B. in engen Vorräumen. Mit Reverso können Sie Ihren Stil nun überall leben: Das platzraubende Öffnen in den Gang entfällt, das Raumbild wirkt harmonischer.



## KEIN TÜRENKNALLEN, KEINE GEFAHR

### DANAmotion System

Manchmal sind starke Innovationen auch ganz sanft: Mit DANAmotion gehören Türenknallen, Gefahren durch unkontrolliert aufliegende Türen oder nicht sichtbare Türstopper der Vergangenheit an.



Ein Marke von JELD-WEN



# BRUNEX® BLOCKFUTTERTÜRE

**Besonders schnelle und einfache Montage.**

Blockfutter aus massivem Eichenholz in jeder gewünschten Grösse, wahlweise mit Blindfutter und Putzschiene lieferbar. Hochwertiges Türblatt «Nova» (ca. 30 db) mit Leichtspan-Einlage. Mit verdeckten Bändern sind elegante, flächenbündige Türlösungen realisierbar.



## Die wichtigsten Qualitäten des Bloctool auf einem Blick

### AUSFÜHRUNG

Flächenbündig

### KONSTRUKTION

Blockfutter  
(Holzzarge)

### VARIANTEN

BF, BL, BS, ÜB  
(Blockfutter-Typ)

### FUNKTION

Feuerhemmend  
EI30

#### Grundausstattung Futter & Türblatt


Oberfläche: Türblatt Eiche furniert, natur lackiert  
Futter Eiche massiv, natur lackiert  
oder Blockfutter MDF endlackiert weiss  
Türblatt HDF endlackiert weiss

#### Grundausstattung Beschläge

Bänder: Verdeckt 2 x BaSys DX 101 3D vernickelt  
Einsteckschloss: Glutz 1102  
Schliessblech: Edelstahl

#### Der besondere Hinweis


Das System BRUNEX® BlocTool wird immer zusammengebaut ausgeliefert.



#### BlocTool BF

Blockfutter aus massiv Eiche (durchgehende Lamellen) mit Türblatt Eiche furniert, natur lackiert  
Preis: CHF 2644.–


Blockfutter MDF mit Türblatt, endlackiert weiss nach RAL  
Preis: CHF 2167.–



#### BlocTool BL

Blockfutter aus massiv Eiche (durchgehende Lamellen) mit Türblatt Eiche furniert, natur lackiert  
Preis: CHF 3405.–

Blockfutter MDF mit Türblatt, endlackiert weiss nach RAL  
Preis: CHF 3019.–



#### BlocTool BS

Blockfutter aus massiv Eiche (durchgehende Lamellen) mit Türblatt Eiche furniert, natur lackiert  
Preis: CHF 3624.–

Blockfutter MDF mit Türblatt, endlackiert weiss nach RAL  
Preis: CHF 3238.–



#### Überstehender Blockrahmen

Blockfutter aus massiv Eiche (durchgehende Lamellen) mit Türblatt Eiche furniert, natur lackiert  
Preis: CHF 3160.–

Blockfutter MDF mit Türblatt, endlackiert weiss nach RAL  
Preis: CHF 2821.–

Lieferzeit für alle Bloctools ca. 4-5 Wochen


<sup>1)</sup> Referenzgrösse: lichtetes Durchgangsmass 800 x 2015/145 mm; alle Element-Preise inkl. Beschläge ohne Drückergarnitur, inkl. MwSt., ohne Montage

# Wichtige Masszahlen für Ihre Bestellung


Norm-Masse für problemlose und kostengünstige Ausführung

## Durchgangsmasse: (Futterlicht-Mass)


### Höhenangabe



### Breitenangabe



\* Referenzgrösse für Preisangabe (je nach Türentyp kann die Höhe +/- 10 mm variieren). Weitere Höhen/Breiten möglich: Mehrpreis ca. 10-15%



## Wandstärkenausgleich Fertigtürfutter

fertige Mauerstärke:	verstellbar von - bis
80	80-100
100	93-115
125	118-140
145*	138-160
165	158-180
185	178-200

## ÜBERSICHTS-TABELLE: SORTIMENTSVERGLEICHE

	Budget-Linie	Standard-Linie	Standard-Linie	Premium-Linie	Premium-Linie
<b>Name:</b>	JELD-WEN Weisslack	DANA Weisslack	DANA Eiche	DANA weiss handlackiert	DANA Eiche
<b>Beschrieb Türblatt</b>					
<b>Oberfläche:</b>	Weiss lackiert Optima 30 WL10 (ähnl. RAL 9010)	Weiss lackiert (ähnl. RAL 9016)	Eiche, furniert Natur lackiert	Weiss handlackiert (RAL 9010 oder 9016)	Eiche, furniert Natur lackiert
<b>Türdicke:</b>	ca. 39 mm	ca. 42 mm	ca. 42 mm	ca. 42 mm	ca. 42 mm
<b>Mittellage:</b>	Röhrenspanplatteneinlage (Rw= 28 dB)	Röhrenspanplatteneinlage (Rw= 32 dB)	Röhrenspanplatteneinlage (Rw= 32 dB)	Röhrenspanplatteneinlage (Rw= 32 dB)	Röhrenspanplatteneinlage (Rw= 32 dB)
<b>Falz:</b>	Einfachfalz/Rundkante	Einfachfalz/gesoftet (leicht gerundet)	Einfachfalz/gesoftet (leicht gerundet)	Stumpf einschlagend (flächenbündig)	Stumpf einschlagend (flächenbündig)
<b>Schloss:</b>	Einsteckschloss CH-Norm	Einsteckschloss CH-Norm	Einsteckschloss CH-Norm	Magnetfallenschloss CH-Norm	Magnetfallenschloss CH-Norm
<b>Bänder:</b>	V 0020 vernickelt	Twin-Bänder vernickelt	Twin-Bänder vernickelt	Tectus 340 (3D verstellbar, nicht sichtbar)	Tectus 340 (3D verstellbar, nicht sichtbar)
<b>Beschrieb Fertigtürfutter</b>					
<b>Oberfläche:</b>	Weiss lackiert VZ-6 WL10 (ähnl. RAL 9010)	Weiss lackiert (ähnl. RAL 9016)	Eiche natur lackiert	Weiss handlackiert (RAL 9010 oder 9016)	Eiche, furniert Natur lackiert
<b>Konstruktion:</b>	Spanplattenaufbau	Spanplattenaufbau	Spanplattenaufbau	Spanplattenaufbau	Spanplattenaufbau
<b>Falz-/Zargendichtung:</b>	3-seitig Dichtungsprofil/Rundkante eingebaut	3-seitig Dichtungsprofil eingebaut	3-seitig Dichtungsprofil eingebaut	3-seitig Dichtungsprofil eingebaut	3-seitig Dichtungsprofil eingebaut
<b>Verstellbereich:</b>	-7 +15 mm (8,0 cm: -0 +20 mm)	-10 +15 mm	-10 +15 mm	-10 +15 mm	-10 +15 mm
<b>Anmerkung:</b>	Verkleidung und Futterbrett sind leicht gerundet	Verkleidung und Futterbrett sind leicht gerundet	Verkleidung und Futterbrett sind leicht gerundet	Verkleidung und Futterbrett sind eckig	Verkleidung und Futterbrett sind eckig
<b>Variante:</b>	Fertigtür weiss	Stahlzarge grundiert	Blendrahmen weiss	Fertigtür weiss	Stahlzarge grundiert
<b>Preis<sup>1)</sup>:</b>	CHF 504.-	CHF 617.-	CHF 656.-	CHF 598.-	CHF 657.-
<b>Lieferzeit:</b>	ab Lager	ca. 3-4 Wochen	ab Lager Schweiz	ca. 3-4 Wochen	ca. 3-4 Wochen
				Fertigtür Eiche	CHF 965.-
				Stahlzarge grundiert	CHF 842.-
				Fertigtür weiss	CHF 1324.-
				Fertigtür Eiche	CHF 1456.-
					ca. 3-4 Wochen

<sup>1)</sup> Referenzgrösse: lichtetes Durchgangsmass 800 x 2015/145 mm; alle Element-Preise inkl. Beschläge und Drückergarnitur, Typ «Amsterdam» inkl. MwSt., ohne Montage



### schau.raum

Besuchen Sie unseren schau.raum in Birsfelden. Im Obergeschoss zeigen wir Ihnen eine vielfältige Kollektion an Böden, Parkett, Türen und Zubehör. Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne persönlich und finden mit Ihnen zusammen, mithilfe umfangreicher Muster, auch das passende Material. Anfassen, fühlen, erleben...

Ihr Fachmann / Verarbeiter

# ROSER

## FURNIERE HOLZWERKSTOFFE

### Roser AG

Sternenfeldstrasse 30, CH-4127 Birsfelden, Schweiz  
Telefon +41 61 367 40 40, Fax: +41 61 367 40 47  
info@roserswiss.com, [www.roserswiss.com](http://www.roserswiss.com)